

Входные двери



- | Home
- | Family
- | Trust
- | City Prime
- | City Smart

Home



ПРОСТЫЕ. ДОСТУПНЫЕ. КАЧЕСТВЕННЫЕ.

НОМЕ ECO - надежная и доступная дверь, в которую вложены передовые технологии.

Конструктив, созданный из цельного листа металла без сварных швов, обладает повышенной прочностью. Поэтому дверь будет служить десятилетия.

Модели серии «НОМЕ» это двери:

- с надежной замковой системой
- с показателями тепло и шумоизоляции в соответствии с ГОСТ
- с разнообразным современным дизайном на уровне более дорогих дверей
- по разумной цене

КОНСТРУКЦИЯ



60 толщина
полотна
мм

6 мдф
панель
мм

2 контура
уплотнения

2 петли
шт

Размерный ряд: 860x2050 мм, 960x2050 мм.

Покрытие металла: порошково-полимерное.

Наружная отделка: МДФ толщина 10 мм.

Внутренняя отделка: МДФ толщина 6 мм.

Толщина металла (полотно/коробка): 1,0/ 1,4 мм.

Глубина короба: 80 мм.

Толщина полотна: 60 мм.

Вылет наличника: 55 мм.

Внутреннее наполнение: пенополистирол.

Уплотнитель: 2 контура на коробе (D9x7,5).

Цилиндровый замок: Border ЗВ4-3/85Г, 4 класс взломостойкости.

Сувальдный замок: Border ЗВ8-6/14, 4 класс взломостойкости.

Ручка: 0826 (хром). Цилиндр: Avers 45*35(В).

Декоративные накладки (хром). Глазок.

Механизм регулировки притвора.

Петли на упорных подшипниках, 2 шт. Глазок.

Противосъёмные ригели, 2 шт.

Ночная задвижка.

Home

H1



ППП Чёрный муар
E-136 Бетон тёмный / E-136 Бьянко ларче

H2



ППП Чёрный муар
E-135 Венге / E-135 Белый ларче

Family



ДОМАШНИЕ ДВЕРИ С УЧЁТОМ «СЕМЕЙНЫХ» ЗАПРОСОВ.

FAMILY ECO с усиленным конструктивом и повышенными показателями тепло и шумоизоляции стоит на страже как безопасности, так и комфорта.

Технология беспустотного заполнения полотна и два контура уплотнения защищают от шумов и запахов со стороны подъезда. Надежная замковая система из замков 4 уровня взломостойкости усилена броненакладкой.

Модели серии «FAMILY» это двери:

- с усиленной конструкцией короба
- с показателями шумоизоляции в соответствии с 2 классом ГОСТ
- с разнообразным современным дизайном на уровне более дорогих дверей
- по разумной цене

Family

КОНСТРУКЦИЯ



70 ^{толщина}
полотна
мм

10 ^{мдф}
панель
мм

2 ^{контур}
уплотнения

2 ^{петли}
шт

Размерный ряд: 860x2050, 960x2050 мм.

Покрытие металла: порошково-полимерное.

Наружная отделка: МДФ толщина 10 мм.

Внутренняя отделка: МДФ толщина 6 мм.

Толщина металла (полотно/коробка) : 1,0/ 1,4 мм.

Глубина короба: 104 мм.

Толщина полотна: 70 мм.

Внутреннее наполнение: пенополистирол.

Уплотнитель: 2 контура на коробе (D10x12).

Цилиндровый замок: Border 3В4-3/85Г, 4 класс взломостойкости.

Сувальдный замок: Border 3В8-6/14, 4 класс взломостойкости.

Ручка: 0883 (хром). Цилиндр Avers 45*35(В).

Декоративные накладки (хром). Глазок.

Механизм регулировки притвора.

Петли на упорных подшипниках, 2 шт. Глазок.

Противосъёмные ригели, 2 шт.

Ночная задвижка.

Family

F1



ППП Чёрный муар
E-130 Верде / E-130 Белый софт

F2



ППП Чёрный муар
E-194 Оскуро / 142 Ларче белый, Lacobel White

F3



ППП Чёрный муар
E-194 Бетон тёмный / E-194 Бетон серый

F4



ППП Чёрный муар
ED-1 Авокадо / ED-1 Белый софт

Trust



ДВЕРИ С МАКСИМАЛЬНЫМ БАЗИСОМ ДЛЯ КОМФОРТА.

Холоднокатаная сталь. Усиленное полотно 90 мм, короб 104 мм, 3 контура уплотнения. Проверенные замки, высших уровней взломостойкости, дополнительно защищенные броненакладкой. Все для того, чтобы вы знали - ваши близкие под надежной защитой. Чтобы вы уверенно открывали мир на пути к новым достижениям. Каждый день.

Модели серии «TRUST» это двери:

- сегмент «средний», «средний +»
- с показателями шумоизоляции и теплоизоляции в соответствии с 1 высшим классом ГОСТ
- с разнообразным выбором современных дизайнов
- повышенная толщина полотна

КОНСТРУКЦИЯ



90 толщина
полотна
мм

16 мдф
панель
мм

3 контура
уплотнения

3 петли
шт

Размерный ряд: ширина 860x2050, 960x2050.

Покрытие металла: полимерно-порошковое.

Наружная отделка: МДФ толщина 10 мм.

Внутренняя отделка: МДФ толщина 16 мм.

Толщина металла (полотно/коробка) : 1,0/ 1,4 мм.

Глубина короба: 104 мм.

Толщина полотна: 90 мм.

Внутреннее наполнение: базальтовая плита.

Уплотнитель: 3 контура. (2 контура D10x12 на коробе, 1 контур P 9x5,5 полотно)

Цилиндровый замок: Border ЗВ4-3/85Г, 4 класс взломостойкости.

Сувальдный замок: Border ЗВ8-6/14, 4 класс взломостойкости.

Ручка: Н-0593 (хром). Декоративные накладки (хром). Глазок.

Механизм регулировки притвора. Цилиндр Avers 35*45(B)

Петли на упорных подшипниках, 3 шт. Глазок.

Противосъёмные ригели, 2 шт.

Ночная задвижка.

Чёрная квадратная фурнитура, броненакладка (опционально).

T1



ППП Чёрный муар / Чёрная фурнитура.
E-161 Чёрный матовый / E-164 Белый софт

T2




ППП Чёрный муар
RL-11 чёрный муар/142 Бьянко ларче, Lacobel White

T3



ППП Чёрный муар
RL-12 Чёрный муар/142 Белый ларче, Lacobel White

T4



ППП Чёрный муар/ чёрная фурнитура
E-163 Авокадо / E-100 Эмаль белоснежная

City Prime



ИННОВАЦИОННАЯ. МАСШТАБНАЯ. СТИЛЬНАЯ


Поэтому CITY PRIME - в первую очередь эксклюзив. Дизайнерские отделки, нержавеющий порог и стильная квадратная фурнитура говорят о вашем статусе.

Новая разработка, главной особенностью которой является увеличенная толщина полотна 100 мм. Помимо этого электронный замок, а также новые трендовые отделки и цветовые решения.

В основе конструкции дверей City заложены современные материалы и комплектующие, которые обеспечивают высокое качество и обладают неоспоримыми преимуществами перед конкурентами.

City Prime

КОНСТРУКЦИЯ



100 ^{толщина}
полотна
мм

16 ^{мдф}
панель
мм

2 ^{контура}
уплотнения

3 ^{петли}
шт

Размерный ряд: 860x2050, 960x2050 мм.

Покрытие металла: полимерно-порошковое.

Наружная отделка: МДФ толщина 10 мм.

Внутренняя отделка: МДФ толщина 16 мм.

Толщина металла (полотно/коробка) : 1,4/ 1,4 мм.

Глубина короба: 110 мм.

Толщина полотна: 100 мм.

Внутреннее наполнение: комбинированное ППС + базальтовая плита.

Уплотнитель: 1 контур D-образный, 1 магнитный.

Замковая система: BORDER DUO CM на единой планке.

Цилиндровый замок: Border B4-3/Border 1-4, 4 класс взломостойкости.

Ручка: TOR XL. Декоративная/броненакладка (чёрный, квадрат). Глазок.

Механизм регулировки притвора.

Петли на упорных подшипниках, 3 шт.

Противосъёмные ригели, 2 шт.

City Prime

P1



Размерный ряд: 860x2050 мм, 960x2050 мм.
Квартирная.

Покрытие металла: чёрный муар металлик.

Наружная отделка: МДФ толщина 10 мм,
панель Е-0, ПВХ «Оскуро».

Внутренняя отделка: МДФ толщина 16 мм,
панель Е-0, ПВХ «Белый софт».

Толщина металла (полотно/коробка): 1,4/ 1,4 мм.

Глубина короба: 110 мм.

Толщина полотна: 100 мм.

Внутреннее наполнение: Комбинированное ППС +
базальтовая плита.

Уплотнитель: 1 контур D-образный, 1 магнитный.

Цилиндровый замок: Border B4-3/Border 1-4

Ручка: TOR XL.

Декоративная/броненакладка (чёрный, квадрат).

Механизм регулировки притвора. Глазок.

Петли на упорных подшипниках, 3 шт.

Противосъёмные ригели, 2 шт.

City Smart



ЖИЗНЬ БЕЗ КЛЮЧЕЙ

CITY SMART – это надёжная проверенная дверь с усовершенствованным конструктивом, оснащенная автоматическим электронным замком. Модные цвета, трендовые рисунки, стильная черная фурнитура. Металл 1,4 мм, комбинированное наполнение полотна, 3 петли. Привод от блока управления. Всё вместе - это инновационное решение, которое сделает вашу жизнь проще, удобнее, комфортнее.

Вы сами выбираете дверь, с которой идете в ногу со временем, а может и вне времени. Зайти домой, просто прикоснувшись к двери рукой или открыв её со смартфона - это ваш стиль!

КОНСТРУКЦИЯ



100 толщина
полотна
мм

16 мдф
панель
мм

2 контура
уплотнения

3 петли
шт

Размерный ряд: 860x2050,960x2050.

Покрытие металла: полимерно-порошковое.

Наружная отделка: МДФ толщина 10 мм.

Внутренняя отделка: МДФ толщина 16 мм.

Толщина металла (полотно/коробка) : 1,4/ 1,4 мм.

Глубина короба: 110 мм.

Толщина полотна: 100 мм.

Внутреннее наполнение: комбинированное ППС + базальтовая плита.

Уплотнитель: 1 контур D-образный, 1 магнитный.

Основной замок: Автоматический электронный замок Z7 .

Цилиндровый: врезной замок исполнительный механизм Guardian 3221 4 класс.

Дополнительный замок Guardian 3201.

Ручка: TOR XL. Декоративная/броненакладка (чёрный, квадрат). Глазок.

Механизм регулировки притвора.

Петли на упорных подшипниках, 3 шт.

Противосъёмные ригели, 2 шт.

City Smart

S1



Размерный ряд: 860x2050 мм, 960x2050 мм.
Квартирная.

Покрытие металла: чёрный муар металлик.

Наружная отделка: МДФ толщина 10 мм,
панель E-195, ПВХ «Гриджжо».

Внутренняя отделка: МДФ толщина 16 мм,
панель Si-3 ПВХ белый софт, стекло Lacobel Black

Толщина металла (полотно/коробка): 1,4/ 1,4 мм.

Глубина короба: 110 мм.

Толщина полотна: 100 мм.

Внутреннее наполнение: Комбинированное ППС +
базальтовая плита.

Уплотнитель: 1 контур D-образный, 1 магнитный.

Замковая система: Автоматический электронный
замок Z7.

Ручка: TOR XL. Декоративная/броненакладка (чёрный,
квадрат). Глазок. Механизм регулировки притвора.

Петли на упорных подшипниках, 3 шт.

Противосъёмные ригели, 2 шт.



Входные двери

